

ZAPYTANIE OFERTOWE – KONKURS OFERT

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki Odlewnie Polskie S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi”

II. NAZWA (FIRMA) I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (BENEFICJENTA)

Nazwa: Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE

Adres: ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice

NIP: 664-00-05-475

REGON: 290639763

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sieci teleinformatycznej na terenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi”

Minimalne wymagania techniczne:

1. Prowadzone prace nie mogą zakłócić procesów produkcyjnych
2. Przy wykonywaniu przejść instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego - wymagane jest zastosowanie uszczelnień pożarowych wykonanych w systemie Hilti lub Promastop
3. Zamawiający wymaga przedstawienia oferty w dwóch wariantach, w zależności od wariantu sekcji 6 Okablowanie skrętkowe (dot. Zestawienia materiałów i prac)
3. Gwarancja na przedmiot zamówienia - minimum 24 miesiące

W ramach Gwarancji Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie minimalnie następujących usług do realizacji

- wsparcie telefoniczne, emaliowe, internetowe, zdalne
- wykonywanie raportów serwisowych dla Zamawiającego,
- co najmniej cztery wizyty u Zamawiającego w celu przeprowadzenia przeglądów zapobiegawczych - bezpłatnych,
- czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny

Zamawiający wymaga od Oferenta potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymagań

4. Przy realizacji Przedmiotu zamówienia należy bezwzględnie zachowywać przepisy BHP i przeciwpożarowe.
5. Prace należy wykonywać w zgodzie z obowiązującymi w Polsce warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami, przepisami ochrony środowiska oraz innymi przepisami branżowymi
6. Oferowany sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży, nie może to być sprzęt z używany lub refabrykowany

7. Wszystkie wykonane połączenia krosowe muszą być opatrzone etykietami opisowymi PTC40/30 Partex (na obu końcach)

8. W kalkulacji oferty należy przewidzieć ewentualną pracę w dni wolne (sobota, niedziela)

Zestawienie materiałów i prac

1. Punkty dystrybucyjne				
Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	42U SZAFKA Progress Server - 42U 800x1000 - drzwi przednie perf. 75%, drzwi tylne dwuskrzydłowe perf. 75%, osłony boczne pełne - kolor szary RAL7035	P8142A2P75	2	szt
2.	SZAFKA WISZĄCA DWUCZĘŚCIOWA TOP 18U, 600/600/860 SZER./GŁ./WYS. MM., RAL 7035, DRZWI BLACHA/SZKŁO, STAŁE OSŁONY BOCZNE	SWD18-600-TOP	5	szt
3.	SWK19-15U-60-DS-W SZAFKA WISZĄCA JEDNOCZĘŚCIOWA 19" 15U, 600/600 SZER./GŁ./WYS. MM. RAL 7035, DRZWI SZKŁO, IP54	SWK19-15U-60-DS-W	7	szt
4.	Dekiel z przepustami kablowymi		7	szt
5.	Zamek patentowy z kluczem do obudów metalowych typu RH		7	szt
6.	Montaż szafy stojącej		2	szt
7.	Montaż szafy wiszącej		12	szt
8.	Zabudowa szafy wiszącej		12	szt
9.	Przeniesienie wyposażenia istniejącej szafy do nowej szafy		5	kpl

2. Trasy Kablowe - okablowanie światłowodowe				
Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Instalacja trasy kablowej zewnętrznej - rurociąg kablowy (4xHDPE40) - układanie na głębokości 60cm z taśmą oznacznikową		170	mb
2.	Wykonanie przepustu pod drogą asfaltową (2xRura fi110) z montażem studni kablowej SK1 (dotyczy relacji światłowodowej Serwerownia - Radstar) z cięciem asfaltu i odtworzeniem nawierzchni		1	kpl
3.	Koryto stalowe KCJ 100H42/3	141010	1068	mb
4.	Pokrywa koryta PKL100/3	100610	1068	mb
5.	Zapinka do pokrywy koryta H42 - ZPNH42	145000	2137	szt
6.	Wspornik ścienna-sufitowy WSS100	720210	1068	szt
7.	Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka ząbkowana SGK M6x10 (op.=100szt)	651041	21	op.
8.	Zacisk ZCS	752502	427	szt
9.	Rura HDPE odporna na UV 32/2,9		305	mb
10.	Uchwyt montażowy do rur HDPE32		153	szt
11.	Legrand - KI - Listwa kablowa KI 110/60	330150	153	m
12.	Legrand - KI - Przegroda separacyjna wysokość 60	610191	153	m
13.	Instalacja trasy kablowej (Prace)		1526	mb

14.	Moduł do montażu gniazd elektryczno-logicznych: - kanał podparapetowy CLIDI 55x90mm do montażu osprzętu w systemie MOSAIC PN: 735800 (długość 50cm) - Zakończenie kanału CLIDI 55x90 - PN: 735803 (ilość 2 szt.)		200	kpl
15.	Zwyżka przegubowa wraz z transportem - konieczna do wykonania prac na wysokości		1	kpl

3. Trasy Kablowe - okablowanie skrętkowe

Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Trasa kablowa IT w oparciu o Legrand 110/60 - prace wraz z materiałami		500	mb
2.	Trasa kablowa IT w oparciu o Legrand 60/40 prace wraz z materiałami		755	mb

4. Okablowanie światłowodowe jednomodowe 24J os2

Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	FIBRAIN ŚWIATŁOWÓD EXO-G0 SM 24*9/125 G.652D TUBA 3,2 1500N LSOH	EXO-G0-24-A-0LC32GYTT	3485	m
2.	FIBRAIN PRZEŁĄCZNIKA TELESKOPOWA 1U 19" NIEWYPOSAŻONA 255MM RAL7035 SZARA	PST-A1-01	19	szt
3.	FIBRAIN PŁYTA CZOŁOWA 1U 24XSC DUPLEX RAL7035	FB2035	19	szt
4.	FIBRAIN ADAPTER SC/PC SM, DX, STANDARD, CERAMICZNA TULEJA, PLASTIKOWA OBUDOWA, FLANSZA, NIEBIESKI	A101-SC-DX-1123	384	szt
5.	Zaślepki do płyty czołowej SCD		72	szt
6.	FIBRAIN PIGTAIL 2M SC/PC G652 0,9 ŻÓŁTY BUFFER GOLD	G-SC-XX-S-002.0-P9-A-09-Y.	768	szt
7.	FIBRAIN KASETA SPAWÓW Z UCHWYTEM DLA 24 OSŁONEK TERMOKURCZLIWYCH	SCM-A-24H	19	szt
8.	OSŁONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA 45MM	FB7442	768	szt
9.	SKRZYNIA ZAPASU KABLA LINIOWEGO 400MM Z ZAMKIEM	SZB-A-40	19	szt
10.	FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANYM PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U	ORG-VP-1U-B-V2	38	szt
11.	Instalacja okablowania światłowodowego		3485	m
12.	Prace instalacyjne, montaż przełącznicy i zarobienie kabla światłowodowego.		19	szt.
13.	Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu		19	szt
14.	Spaw termiczny jednomodowy		768	szt.
15.	Pomiar toru jednomodowego		384	szt.

5. Okablowanie światłowodowe wielomodowe 24G OM4 (połączenie pomiędzy serwerownią istniejącą i projektowaną zapasową)

Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	LT-cable-outdoor-24-om4	R512400	157	mb
2.	FIBRAIN PRZEŁĄCZNIKA TELESKOPOWA 1U 19" NIEWYPOSAŻONA 255MM RAL7035 SZARA	PST-A1-01	2	szt
3.	FIBRAIN PŁYTA CZOŁOWA 1U 24XSC DUPLEX RAL7035	FB2035	2	szt
4.	FIBRAIN ADAPTER SC/PC MM, DX, STANDARD, CERAMICZNA TULEJA, PLASTIKOWA OBUDOWA, FLANSZA, BEŻOWY	A101-SC-DX-1153	24	szt
5.	FIBRAIN PIGTAIL 2M LC OM4 0,9 FIOLETOWY BUFFER GOLD	G-LC-XX-S-002.0-P9-L-09-V	48	szt

6.	Zaślepki do płyty czołowej SCD		24	szt
7.	Instalacja okablowania światłowodowego		157	m
8.	Prace instalacyjne, montaż przetwornicy i zarobienie kabla światłowodowego.		2	szt.
9.	Montaż stelażu zapasu kabla wraz z nawinięciem zapasu		1	szt
10.	Wykonanie spawu termicznego multimodowego		48	szt.
11.	Pomiar toru multimodowego		24	szt.

6A. WARIANT A - Okablowanie Skrętkowe UTP Kat.6 (439xRJ45)				
Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Fibrain - kabel instalacyjny kat. 6 U/UTP LSZH 500MHz	XQ100.106	29884	mb.
2.	FIBRAIN DATA PATCHPANEL CAT.6 UTP 24 PORTY	XQ100.200	25	szt
3.	FIBRAIN DATA KEYSTONE CAT.6 UTP	XQ100.400	878	szt
4.	FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANAMI PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U	ORG-VP-1U-B-V2	74	szt
5.	Gniazdo mosaic 2xRJ45 keystone z przysłonami i polem opisowym		240	szt
6.	Ułożenie kabla skrętkowego (4x2)		29884	m
7.	Montaż i zarobienie gniazdka 1xRJ45		439	szt
8.	Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45		439	szt
9.	Próby i pomiary toru skrętkowego - 1tor		439	szt
10.	Zwyzka przegubowa - konieczna do wykonania prac na wysokości		1	kpl

6B. WARIANT B -Okablowanie Skrętkowe UTP Kat.6 w obiektach biurowych (153xRJ45) i FTP kat.6 w obiektach produkcyjnych (286xRJ45)				
Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Fibrain - kabel instalacyjny kat. 6 U/UTP LSZH 500MHz	XQ100.106	10564	mb.
2.	FIBRAIN DATA PATCHPANEL CAT.6 UTP 24 PORTY	XQ100.200	7	szt
3.	FIBRAIN DATA KEYSTONE CAT.6 UTP	XQ100.400	306	szt
4.	FIBRAIN ORGANIZATOR POZIOMY KABLI 19" - Z ZAMYKANAMI PLASTIKOWYMI USZAMI CZARNY RAL9005 1U	ORG-VP-1U-B-V2	21	szt
5.	FIBRAIN DATA KABEL KAT.6 F/UTP LSOH 500MB KOLOR NIEBIESKI	XQ100.116	19320	m
6.	PRZEŁACZNICA HD, EKRANOWANA, NIEWYPOSAŻONA	XPS00	18	szt
7.	UCHWYT DO PRZEŁACZNICY HD POD MODUŁU PRZYŁĄCZENIOWE 6XRJ45/S, NIEWYPOSAŻONY	XMS00	71	szt
8.	FIBRAIN DATA MODUŁ KAT. 6 EKRANOWANY, Z ADAPTEREM	XQ210	286	szt
9.	Gniazdo mosaic 2xRJ45 keystone z przysłonami i polem opisowym		240	szt
10.	Ułożenie kabla skrętkowego (4x2)		29884	m
11.	Montaż i zarobienie gniazdka 1xRJ45		439	szt
12.	Zarobienie modułu krosownicy 1xRJ45		439	szt
13.	Próby i pomiary toru skrętkowego - 1 tor		439	szt
14.	Zwyzka przegubowa - konieczna do wykonania prac na wysokości		1	kpl

7. Konfiguracja urządzeń sieciowych				
Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM

1.	Konfiguracja istniejących urządzeń sieciowych (Konfiguracja Vlan, agregacja łączy, spanning tree (mrstp), routing(OSPF) pomiędzy podsieciami, Qos, konfiguracja snmp) - wg wymagań i wytycznych Zamawiającego		1	kpl
----	---	--	---	-----

8. Dokumentacja powykonawcza

Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Dokumentacja powykonawcza (w wersji papierowej i elektronicznej (CD) - edytowalnej) - lokalizacja szaf krosowych - schemat tras okablowania światłowodowego (format dwg i pdf) - pomiary okablowania światłowodowego - szczegółowy opis wszystkich torów światłowodowych - relacje - schematy wyposażenia punktów IDF - schematy tras kablowych IT (format dwg i pdf) - schemat lokalizacji punktów logicznych (format dwg i pdf) - pomiary dynamiczne okablowanie skrętkowego - certyfikacja okablowania światłowodowego i skrętkowego - schemat topologii sieciowej w formacie visio		1	kpl

9. Materiały i prace dodatkowe

Lp.	Nazwa	Nr kat.	Ilość	JM
1.	Wszystkie pozostałe materiały, prace i sprzęt - niezbędny do kompletnego wykonania zakresu zamówienia		1	kpl

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryterium	Waga punktowa kryterium	Sposób oceny kryterium
Cena netto przedmiotu zamówienia	70 %	(Cena najniższa / Cena badana) * 100 punktów * 80%
Udokumentowane referencje	10 %	(Referencje wykonawstwa dla podobnej wielkości Zakładu) * 100 punktów * 10%
Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – nie krótszy niż 24 miesiące	5 %	(Okres gwarancji badany / Najdłuższy okres gwarancji) * 100 punktów * 5%
Bezpłatna obsługa serwisowa nie krótsza niż 24 miesiące (*)	10 %	(Okres bezpłatnej obsługi serwisowej badany/Najdłuższy okres bezpłatnej obsługi serwisowej) * 100 punktów * 10%
Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – dłuższy niż 24 miesiące	5 %	(Okres gwarancji badany / Najdłuższy okres gwarancji) * 100 punktów * 5%

(*) W ramach przedmiotowego kryterium Zamawiający oczekuje uwzględnienia w ofercie minimalnie następujących usług do realizacji dla dwóch lat (dla trzech lat proporcjonalnie):

- wsparcie telefoniczne, emaliowe, internetowe, zdalne
- wykonywanie raportów serwisowych dla Zamawiającego,
- co najmniej cztery wizyty u Zamawiającego w celu przeprowadzenia przeglądów zapobiegawczych – bezpłatnych.
- czas reakcji na zgłoszenie od Zamawiającego nie dłuższy niż 24 godziny.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty będą oceniane dwuetapowo:

- I. W pierwszej kolejności weryfikowana będzie poprawność formalna oferty – kompletność oferty, zgodność z wymaganiami technicznymi/funkcjonalnymi oraz pod kątem prawidłowości sposobu złożenia oferty. W przypadku niekompletności oferty Zamawiający wezwie wykonawcę do jej uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia w ofercie braków nieusuwalnych i błędów nieusuniętych przez oferenta oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie.
- II. Oferty poprawne formalnie będą podlegały ocenie punktowej, pod kątem zakresu spełniania kryteriów oceniających. W postępowaniu przewidziano 3 kryteria oceniające:
 1. Cena netto przedmiotu zamówienia – waga punktowa: 70%
 2. Udokumentowane referencje – waga punktowa: 10%
 3. Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – nie krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy – waga punktowa: 10%
 4. Bezpłatna obsługa serwisowa nie krótsza niż 24 miesiące – waga punktowa: 10%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ocenę po weryfikacji wszystkich wyżej wymienionych kryteriów oceniających jak również przejdzie pozytywnie ocenę poprawności formalnej.

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonanie przedmiotu zamówienia do 18 tygodni od dnia podpisania umowy

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- a) Oferta składana jest na dowolnym formularzu ofertowym
- b) Oferta i wszystkie załączniki do oferty są składane w języku polskim i powinny obejmować:
 - dowolny formularz ofertowy wraz z załącznikami,
 - kopię aktualnego dokumentu rejestrowego przedsiębiorcy
 - upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy
 - kopię pełnej technicznej specyfikacji (w języku polskim) oferowanej instalacji sieci teleinformatycznej
 - parametry techniczne wszystkich urządzeń, podzespołów i elementów wchodzących w skład instalacji informatycznej IT

- o opis działania przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem przebiegów.
- c) Dokumentacja oferty musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
- d) Podpisy osób upoważnionych składane na dokumentacji oferty muszą być czytelne.
- e) Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi składający ofertę tj. Wykonawca.
- f) W przypadku posiadania dokumentacji oferty w języku obcym konieczne jest jej przetłumaczenie na język polski. Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. W przypadku konieczności dokonania tłumaczenia na pierwszej stronie tłumaczonego dokumentu należy wskazać datę tłumaczenia oraz czytelny podpis osoby dokonującej tłumaczenia oraz jej stanowisko w firmie Wykonawcy – jeśli dotyczy.
- g) Dokumentacja oferty musi być parafowana na każdej stronie (w przypadku kopii dokumentów)
- h) Ofertę należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej na adres siedziby Zamawiającego: ul. inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice.
w zamkniętej kopercie, zatytułowanej:
„Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji informatycznej IT na terenie Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A w Starachowicach wraz z robotami elektrycznymi, budowlanymi i towarzyszącymi”

Oferta, która nie będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia oraz z innymi wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym zostanie automatycznie odrzucona.

- i) Wszelkie dodatkowe dokumenty załączone do formularza będą rozpatrywane podczas procesu oceny oferty.
- j) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
- k) W toku badania poprawności i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku niekompletności i/lub błędów w ofercie Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia oferty i złożenia wyjaśnień. W trakcie trwania postępowania mogą być prowadzone negocjacje między Zamawiającym a Wykonawcą.
- l) Każdy Wykonawca może złożyć oferty w różnych wersjach materiałowych i wykonawczych

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: **do 26.02.2021 r. do godz. 15:00**. Za termin złożenia oferty uznaje się moment dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego kurierem, pocztą lub osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

X. INFORMACJE KOŃCOWE

- a) Zamawiający zobowiązany jest do zastrzeżenia w umowie z wybranym Wykonawcą zamówienia prawa wglądu do dokumentów, w tym jego dokumentów finansowych związanych z realizowanym projektem.
- b) W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń niezależnych od wybranego Wykonawcy uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu, w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, istnieje możliwość realizacji zamówienia z odstępstwami od złożonej oferty pod warunkiem spełnienia łącznie poniższych warunków:
 - przedmiotowe zmiany nie wpływają negatywnie na funkcjonalność przedmiotu zamówienia i ostateczne parametry dostarczonych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia, które pozostaną nie niższe niż wskazane w ofercie,

- uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w przedmiocie zamówienia po uprzednim złożeniu do Zamawiającego wniosku w tym zakresie również w formie pisemnej, zawierającego uzasadnienie wprowadzenia zmian w sposobie lub terminie realizacji przedmiotu zamówienia.
- c) Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
- d) Osobami upoważnionymi do kontaktowania się w sprawach dotyczących zamówienia są:
 - Pan Jakub Makowski*
tel. +48 41 275 86 93
e-mail: jakub.makowski@odlewniepolskie.pl

 - Pan Michał Migus*
tel. +48 41 275 86 99.
e-mail: michal.migus@odlewniepolskie.pl
- e) Wykonawca będzie miał prawo do zatrudnienia podwykonawców na zasadach określonych w umowie, o ile w umowie przewidziano możliwość realizacji części lub całości przedmiotu zamówienia na zasadach podwykonawstwa.
- f) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym momencie bez podania przyczyny. W takim przypadku wykonawcom nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
- g) Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy zamówienia a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 - c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

XV. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Akcyjna ODLEWNIE POLSKIE, 27-200 Starachowice ul. inż. Władysława Rogowskiego 22,
- b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@odlewniepolskie.pl, tel. 41 275 86 42,
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę, montaż oraz wdrożenie do użytkowania fabrycznie nowego zestawu pomp cieplnych (2 szt.) - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji umowy o dofinansowanie projektu,
- e) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego),

- f) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
- g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.